

PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

(činnosti podle odst. 7 přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. a TS dokumentace PSZ)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov, k. ú. Verušičky, k. ú. Knínice u Žlutic a k. ú. Veselov



Kraj	Karlovarský	Obec	Čichalov	GROMA PLAN, s.r.o. Jiráskovo nám. 31 326 00 Plzeň	
Katastrální území	Čichalov s částmi k. ú. Budov, k. ú. Verušičky, k. ú. Knínice u Žlutic a k. ú. Veselov				
Zodp. projektant	Ing. Miroslav Vávra				
Zpracoval	Ing. Filip Mencl, Ing. Jakub Vladař				
Objednavatel	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj Pobočka Karlovy Vary				
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov, k. ú. Verušičky, k. ú. Knínice u Žlutic a k. ú. Veselov				Datum	09/2025
				Zak.č.	7/2018
				Souřadnicový systém	JTSK
7 Plán společných zařízení (činnosti podle odst. 7 přílohy č.1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. a TS dokumentace PSZ)					
Obsah: Technická zpráva PSZ – aktualizace					

OBSAH:

1. Technická zpráva	3
2. Úvodní část.....	5
<i>Tab.č. 1 Přehled navržených opatření.....</i>	<i>5</i>
3. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	6
<i>Tab.č. 2 Porovnání úprav cest původního PSZ a nových úprav plynoucí z návrhu nového uspořádání pozemků.....</i>	<i>6</i>
<i>Tab.č. 3 Přehled cestní sítě</i>	<i>Chyba! Záložka není definována.</i>
4. Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu	14
5. Vodohospodářská opatření.....	14
6. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.....	14
7. Změny druhu pozemků	14
<i>Tab.č. 4 Přehledná tabulka navrhovaných změn druhů pozemků</i>	<i>14</i>
8. Přehled navrhovaných opatření a čísla nově navržených parcel	15
<i>Tab. č. 5 Přehled opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků.....</i>	<i>15</i>
<i>Tab. č. 6 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí</i>	<i>16</i>

Plán společných zařízení – aktualizace

1. Technická zpráva

Základní údaje:

Název akce: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov, k. ú. Verušičky, k. ú. Knínice u Žlutic a k. ú. Veselov (dále v textu KoPÚ Čichalov)

Ucelená část: Plán společných zařízení

Obec: Čichalov, Verušičky, Žlutice

Katastr. území: 623725 Čichalov
780278 Budov
780316 Verušičky
780936 Knínice u Žlutic
780952 Veselov

Stavební úřad: Stavební úřad Žlutice – Velké náměstí 144, Žlutice 364 52

Okres: Karlovy Vary

Zakázkové číslo: 7/2018

Objednatel: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Zhotovitel: Groma Plan, s.r.o.

Projektant: Ing. Miroslav Vávra, č. úředního oprávnění SPU 519599/2018

Plán společných zařízení

Odborná spolupráce:

Opatření ke zpřístupnění pozemků

Ing. Ondřej Vohradský, Rychtaříkova 4, 326 00 Plzeň

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

č. úředního oprávnění: 0201404

Ing. Jan Arnet, Tomanova 2678/12, 326 00 Plzeň

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

ČKA 0202003

Plán ÚSES, ochrana krajiny

RNDr. Milan Svoboda

Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun

Autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability ČKA 03204

Vodohospodářská opatření

VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň

Ing. Jaroslav Faiferlík

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

č. úředního oprávnění: 0200940

Plán společných zařízení

2. Úvodní část

Aktualizace

Aktualizace plánu společných zařízení spočívá v upřesnění nově navržených pozemků vymezených pro jednotlivá opatření na základě návrhu nového uspořádání pozemků.

Tab.č. 1 Přehled navržených opatření

Souhrnný přehled navržených opatření	
a) Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	Hlavní polní cesty: -
	Vedlejší polní cesty: VC2a, VC2b-R, VC4a, VC4b, VC5-R, VC6, VC8-R, VC10, VC11, VC12-R, VC13-R, VC14, VC15, VC16, VC17
	Doplňkové polní cesty: DC3, DC7 , DC9, DC18 , DC19, DC20, DC21 , DC22, DC23, DC24, DC25, DC26, DC27
	Lesní cesty: LC1
b) Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu	Organizační opatření: ORG1 – ORG 17 – protierozní osevní postup
c) Vodohospodářská opatření	Malá vodní nádrž – MVN1, MVN2, MVN3, MVN4, MVN5, MVN6
	Tůň – T1, T2 a T3
d) Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	Biocentra: LC CI01, LC CI02, LC CI03, LC CI04, LC CI05, LC CI08, LC CI11
	Biokoridory: LK CI01-05, LK CI01-11, LK CI02-03, LK CI03-04, LK CI04-10, LK CI08-01, LK CI08-VE17, LK CI11-02 , LK VE8-CI08, LK CI01-05
	Interakční prvky: IP CI01, IP CI02, IP CI03, IP CI04, IP CI05,

Plán společných zařízení

	IP CI06, IP CI07, IP CI08, IP CI08, IP 9, IP CI10, IP CI11, IP CI12, IP CI13, IP CI14
--	--

Pozn.: Tučně jsou vyznačeny prvky nově navržené, k rekonstrukci, nebo v případě ÚSES k založení, případně doplnění, červeně – aktualizace PSZ.

3. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

Cesty - změna velikosti záboru

- Jde zejména o drobné úpravy, plynoucí z úpravy pozemků, které zpřístupňují.

Větší úpravy cest, popřípadě nové navržení cest se týká následujících (viz Tab. č. 2 níže):

Tab. č. 2 Porovnání úprav cest původního PSZ a nových úprav plynoucích z návrhu nového uspořádání pozemků

Cesta – ozn.	Aktualizace	Délka – původní (m)	Délka – nová (m)	Výměra – původní (m ²)	Výměra – nová (m ²)	Poznámka zpracovatele návrhu
DC3	Zúžení záboru	136	136	1736	1525	Cesta byla zachována dle původního PSZ, došlo pouze k zúžení záboru na šíři 8,5 m z původních 10 m.
VC4a	Prodloužení, rozšíření záboru	435	886	4011	9095	Cesta byla zachována dle původního PSZ, došlo pouze k prodloužení v původní trase cesty VC4b a rozšíření záboru u obvodu.
VC4b	Zkrácení	797	347	5210	2306	Cesta byla zachována dle původního PSZ, došlo pouze ke zkrácení cesty, z důvodu nahrazení části trasy cestou VC4a.
DC7	Zrušení	241	0	1342	0	Cesta byla v celé trase nahrazena cestou VC11.
VC10	Prodloužení	263	591	1927	3487	Cesta byla zachována dle původního PSZ, došlo pouze k prodloužení kvůli zpřístupnění pozemků a k napojení na cestu VC8-R.
VC11	Změna průběhu	1136	1089	6916	6621	Došlo k prodloužení cesty podél navrženého biokoridoru LK CI11-02 a v původní trase cesty DC7, dále došlo ke zkrácení cesty v trase od napojení na VC12-R po hranici nově navržené parcely p. č. 2154 v k. ú. Čichalov.
VC13-R	Rozšíření záboru	1177	1177	14422	14812	Cesta byla zachována dle původního PSZ, došlo pouze k rozšíření záboru cesty v místě sjezdu S38.
VC14	Prodloužení	608	627	3700	3732	Cesta byla zachována dle původního PSZ, došlo pouze k prodloužení kvůli zpřístupnění pozemků.
VC16	Změna průběhu	475	555	2899	3918	Původní trasa vedla podél koryta vodního toku Malá Trasovka. Nyní je

Plán společných zařízení

						trasa navržena podél dráhy.
VC17	Rozšíření záboru	967	967	5494	6494	Cesta byla zachována dle původního PSZ, došlo pouze k rozšíření záboru cesty u tělesa dráhy.
DC18	Zrušení	324	0	1745	0	Cesta byla zrušena pro nadbytečnost, došlo pouze k zachování sjezdu ze silnice III/1948.
DC19	Prodloužení	425	534	2086	2374	Cesta byla zachována dle původního PSZ, došlo pouze k prodloužení kvůli zpřístupnění pozemků.
DC21	Zrušení	128	0	923	0	Cesta byla zrušena pro nadbytečnost, došlo pouze k zachování sjezdu ze silnice III/1948.
DC22	Zkrácení	138	94	671	428	Cesta byla zachována dle původního PSZ, došlo pouze k zarovnání cesty s nově navrženou parcelou p. č. 1270.
LC1	Prodloužení, změna průběhu	308	392	1842	2218	Cesta byla zachována dle původního PSZ, došlo pouze k prodloužení kvůli zpřístupnění pozemků a zarovnání trasy podél porostu.

Cesta DC23 – nově navržená

stav cesty – v terénu neexistuje, novostavba cesty sloužící jako přístup k vlastnictví

návrh kategorie cesty – DPC šíře 3,0 m

délka cesty – 121 m

zábor pro cestu – 1008 m²

trasa cesty – Cesta začíná připojením na cestu VC14 západně od zastavěného území obce Čichalov, odkud pokračuje dále na sever přes blok orné půdy. Cesta končí na hranici obecního hřiště, které zpřístupňuje.

účel cesty – zpřístupnění zemědělských pozemků

návrh konstrukce vozovky – jednopruhová, netuhá, travnatý povrch

odvodnění cesty – podélným a příčným sklonem vozovky na terén

objekty – ne

doprovodná zeleň – ne

dotčená zařízení – ne

dokumentace technického řešení – ne

Cesta DC24 – nově navržená

stav cesty – v terénu z části neexistuje, z části stávající travnatá cesta, sloužící jako přístup k vlastnictví

návrh kategorie cesty – DPC šíře 3,0 m

délka cesty – 137 m

zábor pro cestu – 574 m²

trasa cesty – Cesta začíná připojením na ostatní komunikaci v intravilánu obce Čichalov v jižní části zastavěného území. Pokračuje dále východním směrem podél obvodu PÚ k el. trafostanici a poté vede dále podél remízu. Na konci porostu je cesta zakončena.

účel cesty – zpřístupnění zemědělských pozemků, zpřístupnění trafostanice

návrh konstrukce vozovky – jednopruhová, netuhá, travnatý povrch

odvodnění cesty – podélným a příčným sklonem vozovky na terén

Plán společných zařízení

objekty – ne

doprovodná zeleň – remíz, nelesní zeleň

dotčená zařízení – trasa elektrického vedení

dokumentace technického řešení – ne

Cesta DC25 – nově navržená

stav cesty – v terénu neexistuje, novostavba cesty sloužící jako přístup k vlastnictví

návrh kategorie cesty – DPC šíře 3,0 m

délka cesty – 136 m

zábor pro cestu – 834 m²

trasa cesty – Cesta začíná připojením na cestu VC13-R na jihozápadě řešeného území. Cesta vede jihozápadním směrem podél lesního porostu a je zakončena na hranici vlastnictví, které zpřístupňuje.

účel cesty – zpřístupnění zemědělských pozemků

návrh konstrukce vozovky – jednopruhová, netuhá, travnatý povrch

odvodnění cesty – podélným a příčným sklonem vozovky na terén

objekty – ne

doprovodná zeleň – lesní porost

dotčená zařízení – ne

dokumentace technického řešení – ne

Cesta DC26 – nově navržená

stav cesty – v terénu neexistuje, novostavba cesty sloužící jako přístup k vlastnictví

návrh kategorie cesty – DPC šíře 3,0 m

délka cesty – 53 m

zábor pro cestu – 418 m²

trasa cesty – Cesta začíná připojením na cestu LC1 na severozápadě řešeného území, odkud pokračuje západním směrem přes louku a kříží se s vodním tokem Malá Trasovka. Cesta končí navrženou novostavbou brodu B6, který bude sloužit ke zpřístupnění pozemků na druhé straně potoka.

účel cesty – zpřístupnění zemědělských pozemků

návrh konstrukce vozovky – jednopruhová, netuhá, travnatý povrch

odvodnění cesty – podélným a příčným sklonem vozovky na terén

objekty – v km 0,045 novostavba brodu B6

doprovodná zeleň – nelesní zeleň

dotčená zařízení – ne

dokumentace technického řešení – ne

Cesta DC27 – nově navržená

stav cesty – v terénu neexistuje, novostavba cesty sloužící jako přístup k vlastnictví

návrh kategorie cesty – DPC šíře 3,0 m

délka cesty – 50 m

zábor pro cestu – 233 m²

trasa cesty – Cesta začíná připojením na cestu VC12-R na severozápadě řešeného území. Cesta vede severním směrem podél obecního pozemku zahrady a je zakončena na hranici vlastnictví, které zpřístupňuje.

Plán společných zařízení

účel cesty – zpřístupnění zemědělských pozemků

návrh konstrukce vozovky – jednopruhová, netuhá, travnatý povrch

odvodnění cesty – podélným a příčným sklonem vozovky na terén

objekty – ne

doprovodná zeleň – nelesní zeleň

dotčená zařízení – trasa sdělovacího vedení

dokumentace technického řešení – ne

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov, k. ú. Verušičky, k. ú. Knínice u Žlutic
a k. ú. Veselov

Plán společných zařízení

Tab. č. 3 Přehled cestní sítě

cesta	Kategorie dle ČSN 73 6109	délka	plocha záboru	Doporučený povrch			Propustky, most, brod, svodný žlábek	odvodnění zem. pláně a vozovky	výhybny	Hosp. sjezdy	výsadby	dotčená zařízení	doplňující informace	Předpokládané náklady	Předpokládaný investor
				živič	štěrk	trav									
Ozn.		m	m ²	bm	bm	bm	ks		ks	ks					
VC1	mimo obvod	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mimo obvod	-	-
VC2a	vedlejší P 4,0/20	378	5102	378	-	-	2xTP	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	1xHS	-	-	bez úprav	-	-
VC2b-R	vedlejší P 4,0/20	53	535	-	53	-	1xB	podélným a příčným sklonem na terén a do toku, drenáží do toku	-	-	-	-	rekonstrukce	318 000	ŘSD
DC3	doplňková, š.3,0 m	136	1525	-	-	136	1xTP	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	-	bez úprav	-	-
VC4a	vedlejší P 4,0/20	886	9095	-	886	-	-	podélným a příčným sklonem na terén, drenáží do vsak. objektů nebo na terén	-	-	-	EL, ODV	novostavba	5 316 000	ŘSD
VC4b	vedlejší P 4,0/20	347	2306	-	-	347	-	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	2xHS	-	ODV	bez úprav	-	-
VC5-R	vedlejší P 4,0/20	552	5276	552	-	-	1xSZ	podélným a příčným sklonem na terén, drenáží do vsak. objektů nebo na terén	3xV	1xHS	IP CI13	EL	rekonstrukce	3 857 000	ŘSD
VC6	vedlejší P 3,5/20	253	1540	-	-	253	-	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	-	bez úprav	-	-
DC7	doplňková, š.3,0 m	241	1342	-	-	241	-	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	SDEL	bez úprav	-	-

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov, k. ú. Verušičky, k. ú. Knínice u Žlutic
a k. ú. Veselov

Plán společných zařízení

VC8-R	vedlejší P 4,0/20	1027	9852	-	1027	-	1xTP (výpust MVN4)	podélným a příčným sklonem na terén a do příkopu, drenáží do vsak. Objektů, do příkopu	4xV	7xHS	-	VOD	rekonstrukce	6 162 000	SPU
DC9	doplňková, š.3,0 m	196	747	-	-	196	2xTP	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	-	bez úprav	-	-
VC10	vedlejší P 3,5/20	591	3487	-	591	-	-	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	VOD, EL	bez úprav	-	-
VC11	vedlejší P 4,0/20	1089	6621	-	-	1089	-	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	1xHS	-	ODV, SDEL	bez úprav	-	-
VC12-R	vedlejší P 4,0/20	1451	13230	300	1240	-	1xTP, 1xB, 13xSZ	podélným a příčným sklonem na terén a do toků, drenáží do vsak. objektů v trase cesty, do rokle a do toku	5xV	6xHS	IP CI14	SDEL	rekonstrukce	9 431 500	SPU
VC13-R	vedlejší P 4,0/20	1177	14812	400	777	-	3xTP, 1xB	podélným a příčným sklonem na terén a příkopu, drenáží do vsak. objektů v trase cesty, do příkopu a do toku	4xV	3xHS	-	SDEL	rekonstrukce	7 770 500	SPU
VC14	vedlejší P 4,0/20	627	3732	-	627	-	1xTP	podélným a příčným sklonem na terén a do toků, drenáží do vsak. Objektů, na terén nebo do toků	-	-	-	SDEL, ODV	rekonstrukce	3 762 000	SPU
VC15	vedlejší P 4,0/20	90	667	90	-	-	-	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	-	bez úprav	-	-
VC16	vedlejší P 4,0/20	555	3918	-	555	-	1xTP (VC13-R)	podélným a příčným sklonem na terén a do toků, drenáží do toků	-	-	-	-	novostavba	3 330 000	SPU
VC17	vedlejší P 4,0/20	967	6494	-	967	-	1xB	podélným a příčným sklonem na terén a do toků, drenáží do toků	-	-	-	ODV	novostavba	5 802 000	SPU
DC18	doplňková, š.3,0 m	324	1745	-	-	324	-	podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	ODV	novostavba	907-200	SPU

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov, k. ú. Verušičky, k. ú. Knínice u Žlutic
a k. ú. Veselov

Plán společných zařízení

DC19	doplňková, š.3,5 m	534	2374	-	-	534	1xTP (VC12-R)	stávající, podélným a příčným sklonem na terén a do toku	-	-	-	HOZ	bez úprav	-	-
DC20	doplňková, š.3,5 m	139	709	-	-	139	-	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	-	bez úprav	-	-
DC21	doplňková, š.3,5 m	128	923	-	-	128	-	podélným a příčným sklonem na terén	-	1xHS	-	SDEL, ODV	novostavba	358 400	ŘSD
DC22	doplňková, š.3,0 m	94	428	-	94	-	-	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	VOD	bez úprav	-	-
DC23	doplňková, š.3,0 m	121	1008	-	-	121	-	podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	-	novostavba	338 800	SPU
DC24	doplňková, š.3,0 m	137	574	-	-	137	-	podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	EL	novostavba	383 600	SPU
DC25	doplňková, š.3,0 m	136	834	-	-	136	1xTP (VC13-R)	podélným a příčným sklonem na terén	-	1xHS (VC13- R)	-	-	novostavba	-	-
DC26	doplňková, š.3,0 m	53	418	-	-	53	1xB	podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	-	novostavba	148 400	ŘSD
DC27	doplňková, š.3,0 m	50	233	-	-	50	-	podélným a příčným sklonem na terén	-	-	-	SDEL	novostavba	-	-
LC1	3L	392	2218	-	-	392	1xTP	stávající, podélným a příčným sklonem na terén	-	1xHS	-	-	bez úprav	-	-

Plán společných zařízení

Legenda k přehledu cestní sítě:

Kategorie:

4,0/20 kategorie (šířka koruny) / návrhová rychlost
v km/hod

3L lesní cesta 3. třídy

Objekty:

TP trubní propustek

B brod

V výhybna

HS hospodářský sjezd

Křížení s inžen. sítěmi, apod.:

EL elektrické vedení

ODV drenážní odvodnění

SDEL sdělovací vedení

VOD vodovod

HOZ hlavní odvodňovací zařízení

výsadba:

IP interakční prvek

4. Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu

Opatření bylo respektováno dle schváleného PSZ.

5. Vodohospodářská opatření

Vodohospodářská opatření byla respektována dle schváleného PSZ. Došlo pouze k drobnému zúžení záboru pro tůň T1, T2, T3.

6. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Došlo pouze k drobné úpravě biokoridoru LK CI08-VE17, který byl na několika místech účelově rozšířen zarovnáním k ostatní komunikaci a k silnici. Ostatní opatření byla respektována dle schváleného PSZ.

7. Změny druhu pozemků

Na základě výsledků projednávání návrhu nového uspořádání pozemků byly některé druhy pozemků upraveny. Jedná se především o drobné úpravy, které vycházejí ze zaměření skutečného stavu v terénu, z návrhu pozemků pro společná zařízení a z toho, aby navrhované pozemky měly tvary vhodné pro další nakládání s nimi a hospodaření na nich.

V rámci aktualizace PSZ byla upravena tabulka změn druhů pozemků v souladu s návrhem nového uspořádání pozemků.

Tab.č. 4 Přehledná tabulka navrhovaných změn druhů pozemků

Druh pozemku		Výměra [m] podle			Rozdíl (+,-) [m ²] mezi	
Název	Kód	KN	skutečnosti (S)	návrhu (N)	N – KN	Poznámka
orná půda	2	1899921	2155822	2075451	175530	zaměření skut. stavu
chmelnice	3	0	0	0	0	
vinice	4	0	0	0	0	
zahradá	5	10324	11911	11919	1595	zaměření skut. stavu
ovocný sad	6	0	0	0	0	
trvalý travní porost	7	1503336	1212347	1244420	-258916	zaměření skut. Stavů, ÚSES
Zemědělská půda		3413581	3380080	3331790	-81791	
lesní pozemek	10	538567	643263	643381	104814	zaměření skut. stavu
vodní plocha	11	42538	58457	69242	26704	zaměření skut. stavu, vodohospodářská opatření
zastavěná plocha	13	1039	635	775	-264	zaměření skut. stavu
ostatní plocha	14	333541	246831	284078	-49463	zaměření skut. Stavů, cestní síť
celkem		4329266	4329266	4329266	0	

Plán společných zařízení

8. Přehled navrhovaných opatření a čísla nově navržených parcel

Tab. č. 5 Přehled opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků

Cesta Ozn.	Kategorie dle ČSN 73 6109	Délka m	Plocha záboru m ²	Doplňující informace	Číslo nově navržené parcely	LV	Katastrální území
VC1	Mimo obvod	-	-	mimo obvod	Mimo obvod	-	-
VC2a	Vedlejší P 4,0/20	378	5102	stávající	KN 332	1	k.ú. Budov
VC2b-R	Vedlejší P 4,0/20	53	535	rekonstrukce	KN 335, 336, 338	1	k.ú. Budov
DC3	Doplňková, š.3,0 m	136	1525	stávající	KN 355	1	k.ú. Verušičky
VC4a	Vedlejší P 4,0/20	886	9095	novostavba	KN 1471, 1472	1	k.ú. Čichalov
VC4b	Vedlejší P 4,0/20	347	2306	stávající	KN 1252	1	k.ú. Čichalov
VC5-R	Vedlejší P 4,0/20	552	5276	rekonstrukce, DTR	KN 1475	1	k.ú. Čichalov
VC6	Vedlejší P 3,5/20	253	1540	stávající	KN 1435	1	k.ú. Čichalov
DC7	Zrušena	-	-	zrušena	Zrušena	-	-
VC8-R	Vedlejší P 4,0/20	1027	9852	rekonstrukce, DTR	KN 1440	1	k.ú. Čichalov
DC9	Doplňková, š.3,0 m	196	747	stávající	KN 1446	1	k.ú. Čichalov
VC10	Vedlejší P 3,5/20	591	3487	stávající	KN 1307, 1436, 1437, 1479	1	k.ú. Čichalov
VC11	Vedlejší P 4,0/20	1089	6621	stávající	KN 1434	1	k.ú. Čichalov
VC12-R	Vedlejší P 4,0/20	1451	13230	rekonstrukce, DTR	KN 1425, 1427, 1432	1	k.ú. Čichalov
VC13-R	Vedlejší P 4,0/20	1177	14812	rekonstrukce, DTR	KN 1442, 1453	1	k.ú. Čichalov
					KN 1553	1	k.ú. Veselov
VC14	Vedlejší P 4,0/20	627	3732	rekonstrukce	KN 1448, 1458	1	k.ú. Čichalov
VC15	Vedlejší P 4,0/20	90	667	stávající	KN 1464	1	k.ú. Čichalov
VC16	Vedlejší P 4,0/20	555	3918	novostavba	KN 1552	1	k.ú. Veselov
VC17	Vedlejší P 4,0/20	967	6494	novostavba	KN 821	1	k.ú. Knínice u Žlutic
					KN 1555	1	k.ú. Veselov
DC18	Zrušena	-	-	zrušena	Zrušena	-	-
DC19	Doplňková, š.3,5 m	534	2374	stávající	KN 1438	1	k.ú. Čichalov
DC20	Doplňková, š.3,5 m	139	709	stávající	KN 1445	1	k.ú. Čichalov
DC21	Zrušena	-	-	zrušena	Zrušena	-	-
DC22	Doplňková, š.3,0 m	94	428	stávající	KN 1462	1	k.ú. Čichalov
DC23	Doplňková, š.3,0 m	121	1008	novostavba	KN 1461	1	k.ú. Čichalov
DC24	Doplňková, š.3,0 m	137	574	novostavba	KN 1466	1	k.ú. Čichalov
DC25	Doplňková, š.3,0 m	136	834	novostavba	KN 1451	140	k.ú. Čichalov
DC26	Doplňková, š.3,0 m	53	418	novostavba	KN 826, 828	1	k.ú. Knínice u Žlutic
DC27	Doplňková, š.3,0 m	50	233	novostavba	KN 1428	26	k.ú. Čichalov
LC1	3L	392	2218	stávající	KN 817, 819	1, 84	k.ú. Knínice u Žlutic

Plán společných zařízení

Tab. č. 6 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Prvek	Označení	Délka (m) v obvodu PÚ	Výměra (m ²) v obvodu PÚ	Číslo nově navržené parcely	LV	Katastrální území
Biocentra	LC CI01		60 389	parcelně nevymezeno	-	-
	LC CI02		55 147	parcelně nevymezeno	-	-
	LC CI03		51 413	parcelně nevymezeno	-	-
	LC CI04		100 529	parcelně nevymezeno	-	-
	LC CI05		71 331	parcelně nevymezeno	-	-
	LC CI08		66 303	parcelně nevymezeno	-	-
	LC CI11		30 620	parcelně nevymezeno	-	-
Biokoridory	LK CI01-05	1 142	265 377	parcelně nevymezeno	-	-
	LK CI01-11	375	5 701	parcelně nevymezeno	-	-
	LK CI02-03	157	2 406	parcelně nevymezeno	-	-
	LK CI03-04	440	6 727	parcelně nevymezeno	-	-
	LK CI04-10	85	1 068	parcelně nevymezeno	-	-
	LK CI08-01	476	26 180	parcelně nevymezeno	-	-
	LK CI08-VE17	845	26 300	KN 324	104	k.ú. Budov
				KN 1394	142	k.ú. Čichalov
	LK CI11-02	505	7 993	KN 1359	84	k.ú. Čichalov
	LK VE8-CI08	95	6 637	parcelně nevymezeno	-	-
Interakční prvky	IP CI01	302	7 861	parcelně nevymezeno	-	-
	IP CI02	35	733	KN 1213	150	k.ú. Čichalov
	IP CI03	34	532	KN 1214	150	k.ú. Čichalov
	IP CI04	473	99 100	parcelně nevymezeno	-	-
	IP CI05	76	2 282	KN 1241	150	k.ú. Čichalov
	IP CI06	342	5 301	KN 1285	1	k.ú. Čichalov
	IP CI07	160	2 119	KN 1286	150	k.ú. Čichalov
	IP CI08	799	19 038	KN 1275	1	k.ú. Čichalov
	IP CI09	835	30 991	parcelně nevymezeno	-	-
	IP CI10	233	4 176	KN 1347, 1353, 1450	91	k.ú. Čichalov
	IP CI11	301	9 808	parcelně nevymezeno	-	-
	IP CI12	166	8 676	KN 1375	1	k.ú. Čichalov
	IP CI13	450	-	součást cesty VC5-R	1	k.ú. Čichalov

Plán společných zařízení

Tab. č. 7 Přehled vodohospodářských opatření

Prvek	Označení	Délka (m) v obvodu PÚ	Výměra (m²) v obvodu PÚ	Číslo nově navržené parcely	LV	Katastrální území
Vodní nádrž	MVN4		12 428	KN 1444, 1249	1	k.ú. Čichalov
Tůň	T1 – T3		15 302	KN 1457	1002	k.ú. Čichalov